

Automotive




Fuse Holder Application

TERMINAL


端子



FT




FT1



FT2



FT3



FT4





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1161BS-0	--	Brass	6.40	7.00	18.00	--	0.30	14-20	2.70~3.60	5,000	-
	1161BS-2	Tin-plated										
FT1	1841BS-0	--	Brass	4.70	-	6.90	--	0.40	16-22	2.00~2.30	7,000	-
	1841BS-2	Tin-plated										
FT2	18411BS-0	--	Brass	4.70	-	6.90	--	0.40	16-22	2.00~2.30	7,000	-
	18411BS-2	Tin-plated										
FT3	18412BS-0	--	Brass	4.70	-	6.90	--	0.40	16-22	2.00~2.30	7,000	-
	18412BS-2	Tin-plated										
FT4	1861BS-0	--	Brass	6.30	-	9.80	--	0.40	14-18	2.90~3.40	5,000	-
	1861BS-2	Tin-plated										

FUSE HOLDER


保險絲盒



FH



FH1



FH2





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Applicable Part 使用端子	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量
							W	H	L	
FH	PP1161	--	1161BS	P.P	Natural	1	11.80	8.90	54.60	100
FH1	PE1841	--	1841BS	P.E	Natural	1	3.50	--	60.00	500
	NP1861	--	1861BS	Nylon	Natural	1	3.80	--	60.00	500
FH2	PB1861	-	1861BS	Bakelite	Black	1	5.30	12.75	63.80	500

For American Telephone Wire

美國電話機線



FT



FT1





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	S2122BS-0	--	Brass	0.95	4.00	10.00	--	0.40	24-28	1.20~1.50	30,000	--
	S2122BS-2	Tin-plated										
FT1	S1533BS-0	--	Brass	6.40	5.90	14.50	3.40	0.40	24-28	1.20~1.50	12,500	--
	S1533BS-2	Tin-plated										
FT2	1534BS-0	--	Brass	6.35	4.40	13.60	3.40	0.40	24-28	1.20~1.50	20,000	--
	1534BS-2	Tin-plated										

For Australian Telephone Wire

澳洲電話機線

FT2



FT3




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT2	S2124BS-0	--	Brass	1.30	7.00	16.00	--	0.25	24-26	0.95~1.50	15,000	--
	S2124BS-2	Tin-plated										
FT3	S1733BS-0	--		3.30	5.20	12.00	--		16-24	0.95~1.50	15,000	--
	S1733BS-2	Tin-plated										

For Other Telephone Wire

其他電話機線

FT4





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT4	2123BS-0	--	Brass	3.00	1.30	22.50	--	0.50	22-24	1.50~1.90	5,000	--
	2123BS-1	Nil-plated										

PCB DIP Wiring Contact


插板型接線端子




FT




FT1



FT2



FT3



FT4





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	PCB Hole 基板孔徑
				W	E	L	H		AWG#	O.D.		
FT	2146BS-2	Tin-plated	Brass	2.60	2.30	7.00		0.20	18-22	2.10~2.70	5,000	1.80 Dia.
	2146PS-2		Phos.B									
	21461BS-2		Brass									
FT1	21462BS-2	Tin-plated	Brass	2.00	--	6.80		0.20	18-22	1.00~1.30	5,000	1.80 Dia.
FT2	2147BS-2	Tin-plated	Brass	1.50	2.60	7.70		0.20	22-26	2.10~2.70	5,000	1.50 Dia.
FT3	2148BS-2	Tin-plated	Brass	4.20		5.00		0.40	12-16	2.00~2.60	20,000	1.20 Dia.
FT4	2201BL-1	Nil-plated	Brass	5.00	4.20	14.40	3.70	0.50	--	--	3,000	--
	2201BL-2	Tin-plated										

Wire Splice Series


接線端子




FT



FT1



FT2



FT3






Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	H		AWG#	O.D.		
FT	2125BS-0	--	Brass	3.00		4.90	2.60	0.25	16-22	--	15,000	--
	2125BS-2	Tin-plated										
	2126BS-0	--	Brass	3.00		6.00	2.60	0.25	16-22	--	15,000	--
	2126BS-2	Tin-plated										
FT1	2131BS-0	--	Brass	2.50		3.20		0.25	18	--	15,000	--
	2131BS-2	Tin-plated										
FT2	2143BS-0	--	Brass	4.20		5.00		0.4	12-16	--	10,000	--
	2143BS-2	Tin-plated										
FT3	21431BS-0	--	Brass	4.20		5.10		0.4	12-16	--	10,000	--
	21431BS-2	Tin-plated										
	21511BS-0	--	Brass	5.30		6.10		0.4	8-14	--	5,000	--
	21511BS-2	Tin-plated										

FT4



FT5



FT6




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT4	2144BS-2	Tin-plated	Brass	2.80	--	12.70	--	0.3	16-24	2.30~2.70	5,000	--
FT5	2149BS-0	--	Brass	--	--	12.50	--	0.4	14max	20 x 4pcs	4,000	--
	21491BS-0	--							10max	20 x 3pcs 18 x 2pcs 14 x 1pc		
FT6	2151BS-0	--	Brass	5.80		6.10		0.4	8-14	--	5,000	--
	2151BS-2	Tin-plated										
	2171BS-0	--	Brass	7.00		7.00		0.6	6-12	--	3,500	--
	2171BS-2	Tin-plated										

Automotive

Light Socket Application



Plug For Mobile Light Socket

汽機車大燈插座端子



APPLICATION

FT






Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1145BS-0	--	Brass	5.60	9.30	15.80	1.80	0.4	18-22	1.70~2.10	10,000	--
	1145PS-0	--	Phos.B	5.60	9.30	15.80	1.80	0.4	18-22	1.70~2.10	10,000	--
	1145PS-2	Tin-plated										


FT1



FT2



FT3



FT4




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT1	1146PS-0	--	Phos.B	5.50	7.10	12.80	1.90	0.3	18-22	1.70~2.10	5,000	--
FT2	1147BS-0	--	Brass	4.40	9.50	15.70	1.15	0.4	16-20	2.20~2.70	5,000	--
	1147BS-2	Tin-plated										
FT3	11471BS-0	--	Brass	4.60	8.60	15.70	1.15	0.4	16-20	2.20~2.70	5,000	--
	11471BS-2	Tin-plated										
FT4	11473BS-0	--	Phos.B	5.10	11.50	17.60	--	0.4	18-22	2.20~2.70	5,000	--
	11473PS-0	--										

Automotive

Light Socket Application



APPLICATION

TERMINAL

端子

FT




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	2381BS-0	--	Brass	8.95	8.50	17.50	--	0.40	14-22	2.90~3.60	2,500	TAB: 0.80x6.0mm
	2381BS-2	Tin-plated										

SOCKET

塑膠座

FH





Fig 圖	Part No. 產品編號	Match Housing 配合塑膠	Applicable Part 使用端子	Material 材質	Color 顏色	Pos. 孔數	Dimension (mm) 尺寸			Packing 包裝數量
							W	H	L	
FH	NP23813	--	2381BS	Nylon+GF	Natural	3	18.40	8.20	28.50	200
	P23813	-		A.B.S	Natural	3	18.40	8.20	28.50	200

RECEPTACLE TERMINAL

母端子



FT



FT1




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	17621BS-0	--	Brass	6.30	1.30	20.80	--	0.70	14-18	2.70~3.40	3,500	TAB: 1.05mm Flat type
	17621BS-2	Tin-plated										
FT1	17611BS-0	--	Brass	7.80	11.05	42.70	-	0.50	14-20	--	3,500	--
	17611BS-2	Tin-plated										

RECEPTACLE TERMINAL - TWIN SHAPE

母端子-雙子



FT





Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	17610BL-2	--	Brass	6.90	--	10.70	1.20	0.25	--	--	2,000	TAB: 0.40x6.4mm 0.40x5.6mm

APPLICATION

Piercing Type

刺破型

FT



APPLICATION


Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	S1734PS-0	--	Phos.B	1.15	5.10	12.40	--	0.25	24-28	1.20~1.50	20,000	PCB Thick: 1.60mm
	S1734PS-2	Tin-plated										

INSULATOR (SLEEVE)


絕緣束線套




WS



WS1



WS2



WS3





Fig 圖	Part No. 產品編號	Color (顏色)	Dimension (mm) 尺寸			Material 材質	Applicable Part 使用端子	Packing 包裝數量
			E	L	D			
WS	P082877B	Black	5.60	77.00	25.60	Liquid Plastic	--	400
WS1	P122273B	Black	9.00	73.00	19.00	Liquid Plastic	--	500
	P192986B	Black	15.00	86.00	25.00	Liquid Plastic	--	200
WS2	P2142110B	Black	17.00	110.00	38.00	Liquid Plastic	--	100
	P2250100B	Black	19.00	100.00	47.00	Liquid Plastic	--	100
WS3	P122056B	Black	9.00	60.00	21.00	Liquid Plastic	--	500

5 φ PLUG

電池玩具之充電器端子



MT



FT




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
MT	1061BS-0	--	Brass	4.57	11.20	22.00	--	0.4	14-20	2.70~3.60	7,500	1162BS-0 1162BS-2
	1061BS-2	Tin-plated										
FT	1162BS-0	--	Brass	4.50	10.70	20.00	--	0.4	14-20	2.70~3.60	5,000	1061BS-0 1061BS-2
	1162BS-2	Tin-plated										

PLUG

音響A/C插座端子

FT




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	1125BS-0	--	Brass	2.35	9.50	16.10	--	0.4	14-20	2.70~3.60	7,500	2.30mm Round Pin
	1125BS-2	Tin-plated										


APPLICATION

PLUG For Thermocouple Kit

熱電偶端子



FT



FT1




Fig 圖	Part No. 產品編號	Treatment 表面處理	Material 材質	Dimension (mm) 尺寸				Thick. 厚度	Wire Range 適用線徑		Packing 包裝數量	Mate Part 配合端子
				W	E	L	D		AWG#	O.D.		
FT	11291BS-2	Tin-plated	Brass	4.30	12.40	19.30	2.70	0.3	Copper Wire	2.12mm Dia.	5,000	2.10mm Round Pin
	11292PS-2	Tin-plated	Phos.B	4.80	11.70	18.90	3.00	0.3	Copper Wire	2.36mm Dia.	5,000	2.36mm Round Pin
	11293PS-2	Tin-plated	Phos.B	4.80	11.70	18.90	--	0.3	Copper Wire	1.80mm Dia.	5,000	1.80mm Round Pin
FT1	1775PS-0	--	Phos.B	8.30	10.00	23.50	--	0.3	--	--	5,000	TAB: 0.8x7.7mm